



Lettre d'information du RAMIP Septembre 2017

Le mot du Président



Un médecin

Quand une maladie et son traitement sont bien connus, le diabète par exemple, le patient, avec l'aide d'une infirmière, va s'autonomiser rapidement et devenir son propre médecin. A l'inverse un acte complexe sera pratiqué par un spécialiste qui le faisant plusieurs fois par semaine sera plus compétent qu'un généraliste qui ne le fait quelques fois par an. D'un côté ou de l'autre le médecin généraliste est régulièrement, dépouillé de ce qu'il sait. Mais quand personne ne sait, c'est son domaine. La spécialité du généraliste en tant que médecin de premier recours c'est d'être ouvert sur la rue, de recevoir sans rendez-vous ceux qui viennent et d'accourir dès qu'on l'appelle. Après il se démerde. Et parfois il accourt même si on ne l'appelle pas. Un médecin c'est ce genre de bête.

Décès Jean-Pierre LHOMME

La médecine générale et l'addictologie perdent un de ses nobles représentants qui, très tôt, par son engagement au service de la réduction des risques, a mené avec succès des combats aux services des patients et usagers.

Jean-Pierre LHOMME a milité au début de son exercice pour le droit à l'avortement puis dans les années 80, en pleine période d'épidémie de SIDA, il s'est beaucoup mobilisé au sein de Médecins du Monde pour permettre l'accès des usagers de drogues aux seringues stériles.

Ainsi, il ouvre en 1989, le premier programme d'échanges de seringues avec le bus de MDM à Paris et il réussira en 1994 à convaincre Simone Veil, alors Ministre de la Santé, de l'intérêt de la méthadone comme l'a expliqué un responsable de MDM avec émotion.

On connaît la suite avec l'AMM de la méthadone en 1995.

Il était installé comme médecin généraliste dans le 14ème et a soigné de nombreux patients usagers de drogues.

Il est devenu ensuite président de Gaia et a eu la satisfaction d'assister à l'ouverture de la première salle de consommation à moindre risque, tout près de l'Hôpital Lariboisière, après des années de mobilisation acharnée et tenace auprès des pouvoirs publics et des élus.

Le RAMIP tenait à s'associer à sa famille et à ses amis pour rendre hommage à cet humaniste qui s'est éteint cet été non loin de la salle de consommation pour laquelle il s'était tant battu.

Parutions de l'OFDT

Théma TREND : le point sur les NBOME

OFDT, juin 2017, 30 p.

Les molécules de type « 25x-NBOMe »

Informations disponibles sur la diffusion d'une famille de NPS en France



Rapport Matheux, Agnès, Coudan, Estelle, Delorme, Stéphanie
sur les consommateurs des sites TREND
Juin 2017

Au sein du vaste ensemble que forment les nouveaux produits de synthèse, les 25x-NBOMe ou NBOMe constituent un groupe de molécules de la famille des phénéthylamines, dont l'effet principal est hallucinogène, plus particulièrement psychédélique. Ces molécules, parfois revendues et consommées en lieu et place du LSD, sont apparues sur le marché français au cours des cinq dernières années.


[Télécharger le rapport](#)

Chemsex, slam, une analyse Théma TREND

OFDT, juillet 2017, 32 p.

CHEMSEX, SLAM

Renouvellement des usages de drogues en contextes sexuels parmi les HSH



Machon, Michel, Thomas, Fabrice
sur les consommateurs des sites TREND
Dijonville, Lucie, Delorme, Stéphanie
et Besson
Juillet 2017

Depuis une dizaine d'années, en France comme dans d'autres pays européens, des pratiques de consommation nouvelles et potentiellement dommageables parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) sont apparues. Désignées sous le vocable chemsex ou slam, s'il s'agit de l'injection de stimulants en contexte sexuel, ces conduites marquent un renouvellement dans la quête de plaisirs charnels. En parallèle, elles exposent leurs adeptes à des risques sexuels ou liés à la consommation de drogues.

[Lire le Théma](#)



Les pratiques professionnelles en CJC

Entre hétérogénéité et naissance d'un savoir-faire spécifique

Caroline Protais
Mars 2017
16 pages



INTRODUCTION

En France, depuis 2004, la prise en charge des jeunes consommateurs de produits psychoactifs a été confiée à des professionnels de santé. Ces professionnels ont développé un savoir-faire spécifique, qui est l'objet de cette note de synthèse. Elle vise à décrire les pratiques professionnelles des jeunes consommateurs (CJC) en décrivant le public reçu et les motifs de consultation. Cette note de Caroline Protais aborde un nouvel angle en proposant un état des lieux des pratiques des professionnels. Celui-ci a été établi à partir d'entretiens semi-directifs avec des personnes intervenant dans les CJC et d'une observation de type ethnographique de consultations menées fin 2016.



Analyse des pratiques professionnelles en CJC

OFDT, juillet 2017, 16 p.

Depuis leur mise en place en 2004, l'OFDT a régulièrement rendu compte de l'activité des consultations jeunes consommateurs (CJC) en décrivant le public reçu et les motifs de consultation. Cette note de Caroline Protais aborde un nouvel angle en proposant un état des lieux des pratiques des professionnels. Celui-ci a été établi à partir d'entretiens semi-directifs avec des personnes intervenant dans les CJC et d'une observation de type ethnographique de consultations menées fin 2016.

Deux constats émergent. D'un côté ce travail met en exergue la polyvalence des personnes impliquées dans la prise en charge des adolescents en amont et lors de leur suivi. En parallèle, cette note souligne l'apparition d'un savoir-faire commun et spécifique à ces professionnels. Au-delà des divergences théoriques dans l'approche, une clinique de l'adolescence se fait jour.

[Lire la notice](#)

Alcool

Pour sécuriser l'utilisation du Baclofène chez les patients alcoolo-dépendants dans le cadre de la RTU, l'ANSM en modifie le protocole en réduisant la dose maximale prescrite dans la prise en charge de ces patients. A compter du 24 juillet 2017, la RTU ne permet plus de prescrire du baclofène à des posologies supérieures à 80 mg/jour.

[Lire la suite](#)

Medscape

Alcool comme médicament à travers l'histoire

Notre rapport à l'alcool s'inscrit dans un réseau complexe de pratiques et de normes sociales, culturelles, rituelles, entre religion et recherche de plaisir, échanges marchands et convictions médicales. Le recours à l'alcool dans une visée thérapeutique semble aussi ancien que l'alcool lui-même. On le retrouve dans nombre de cultures, à nombre d'époques, un peu partout dans le monde.

Les diapositives suivantes illustrent les usages que la médecine a fait de l'alcool depuis les sociétés anciennes jusqu'à nos jours.

[Lire la suite](#)

Opiacés

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Augmentation du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la consommation de cocaïne - Point d'Information

Une augmentation préoccupante du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la consommation de cocaïne a été constatée par le réseau des centres d'addictovigilance français (CEIP-A*) et rapportée à l'ANSM.

L'ANSM souhaite donc rappeler aux médecins des services d'urgences, des services d'urgences psychiatriques, cardiologiques, neurologiques et du SAMU, les symptômes d'une intoxication par la cocaïne afin de permettre une prise en charge médicale plus rapide de ces patients.

[Lire la suite](#)

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Naloxone : autorisation en France d'un spray contre les overdoses aux opiacées

La naloxone, antidote aux overdoses de drogues opiacées, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en France sous sa forme inhalée. Une bonne nouvelle qui permettra de mieux prendre en charge les victimes, et de leur éviter de mourir d'une surdose fatale.

[Lire la suite](#)

Médicaments

Medscape

Tramadol : 1 512 effets secondaires

graves en 4 ans, à quand l'arrêt de commercialisation ?

Dr Isabelle Catala.

En 2011, quand le dextropropoxyphène a été suspendu, les autorités sanitaires ont présenté le tramadol – un opioïde inhibant la recapture de la sérotonine – comme l'antidouleur de pallier 2 idéal. Mais une étude publiée dans *Thérapie* rapporte l'expérience française de pharmacovigilance entre 2011 et 2015 et laisse planer un doute sur l'avenir de cette molécule en France. En effet, outre les effets neurologiques, psychiatriques et addictifs déjà connus, l'équipe du Dr Florence Moulis insiste sur les atteintes hépatiques, les syndromes sérotoninergiques et les hyponatrémies.

[Lire la suite](#)



Codéine, dextrométhorphan, éthylmorphine et noscapine : nouvelles règles de délivrance

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a signé le 12 juillet 2017, un arrêté inscrivant les médicaments à base de codéine, dextrométhorphan, éthylmorphine et noscapine sur la liste des médicaments à prescription médicale obligatoire. Il est entré en vigueur le 14 juillet 2017.

Ainsi, les conditions de prescription et de délivrance des médicaments concernés sont désormais les suivantes au regard de la réglementation des substances vénéneuses :

- pour les médicaments à base de codéine ou d'éthylmorphine sous forme de sirop : liste II
- pour les médicaments à base de codéine ou d'éthylmorphine sous une forme pharmaceutique autre que sirop : liste I
- pour les médicaments à base de dextrométhorphan ou de noscapine quelle que soit leur forme pharmaceutique : liste I.

De même, la vente de ces médicaments sur les sites internet des pharmacies n'est plus possible.

Cette modification de réglementation fait suite aux données françaises d'addictovigilance. Les déclarations, émanant en particulier des pharmaciens et des familles, ont fait état d'une utilisation notoire de ces médicaments à visée récréative, par des adolescents et jeunes adultes. Des complications graves secondaires à cet usage détourné ont été signalées conduisant à des hospitalisations voire à des décès. De nombreuses alertes avaient été relayées depuis plus de 2 ans par le réseau des Centres d'Addictovigilance auprès des professionnels de santé.

Il est rappelé l'importance de notifier tout cas grave d'abus, de dépendance ou d'usage détourné lié à la consommation de substances psychoactives, médicamenteuses ou non médicamenteuses, au Centre d'Addictovigilance, par mail : ceip.addictovigilance@chu-toulouse.fr ou par téléphone : 05.62.26.06.90.

Toutes les déclarations d'Addictovigilance peuvent également être effectuées via le portail des signalements du ministère de la santé : https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#accueil

[Voir l'arrêté](#)

Les usages de médicaments codéinés par les jeunes vus au travers du dispositif TREND

OFDT, juillet 2017, 8 p.

Depuis 2013, un ensemble de signaux recueillis par le dispositif TREND ont alerté sur des achats et usages inhabituels de spécialités codéinées par des adolescents et jeunes adultes. Parfois associés à des médicaments antihistaminiques, il est apparu à l'époque que ces codéinés étaient dilués dans du soda pour former la boisson connue sous le nom de Purple drank. Cette appellation semble aujourd'hui avoir été délaissée par les jeunes au profit d'autres noms comme la Lean, Codé ou Codé Sprite alors que ces pratiques perdurent, voire s'amplifient.

[Lire la note](#)

Hépatites

Hépatites B et C en populations spécifiques

BEH, juillet 2017, N°18.

Sommaire du numéro :

- *** Contrôler durablement l'épidémie VIH en France
- *** Estimation de la prévalence du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de cinq villes françaises – PREVAGAY 2015
- *** Épidémie d'hépatite A parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, Rouen, décembre 2016 - avril 2017

[Lire le BEH](#)

Sida



"120 battements par minute" : 10 chiffres pour comprendre l'épidémie mondiale de Sida

À l'occasion de la sortie en salles du film "120 battements par minute", qui retrace les actions des militants d'Act Up-Paris pour lutter contre l'indifférence générale face au Sida au début des années 90, retour en chiffres sur l'épidémie, dans le monde et en France.

[Lire la suite](#)

AAT : une antenne à Fronton



aat



35, route de Blagnac
31200 Toulouse
Tél : 05 34 40 01 40
Fax : 05 34 40 80 82
aat-at@wanadoo.fr
<http://www.aat.asso.fr>

AAT : antenne de Fronton

Le centre de soins de Toulouse propose sur la ville de Fronton :

***Soins et accompagnement

- Ecoute et soutien psychologique,
- Psychothérapie individuelle,
- Consultation médicale,
- Lieu de consultations pour les familles

***Consultations parentales

- Consultations
- Entretiens individuels

AAT - Antenne de Fronton

5 Rue du 19 mars 1962 - 31620 Fronton

Accueil téléphonique : 05 34 66 62 56

Entretiens et consultations uniquement sur rendez-vous

Horaires des consultations :

- Lundi : de 14h30 à 17h00
- Mardi : de 9h30 à 13h00
- Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

[En savoir plus](#)

Offre d'emploi



Un médecin addictologue

L'ANPAA 31, Rue Bayard, à Toulouse cherche un médecin addictologue, 8h00 par semaine, le lundi uniquement.

Pour plus d'information : 05 61 62 14 26

Agenda



Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur RAMIP.

[Se désinscrire](#)

Envoyé par



© 2017 RAMIP

[Voir la version en ligne](#)